



GOODWE · SERIE STRIX · COMMERCIALE E INDUSTRIALE

Carport fotovoltaico Strix

Copre il parcheggio, protegge le auto, produce energia. Sul piazzale che hai già.

Una soluzione per l'azienda, non solo una struttura: posti auto all'ombra e al riparo da grandine e pioggia per dipendenti e clienti, e un impianto fotovoltaico sopra una superficie già asfaltata, senza consumare terreno né occupare il tetto. Abbinabile alla ricarica della flotta e all'accumulo. Progettazione su misura, autorizzazioni e installazione chiavi in mano Cresco.

14,6 - 87,5 kWp

Per unità modulare, da 4 a 12 posti auto su una o due file

0 m² in più

Usa il piazzale già asfaltato: niente terreno consumato, niente carichi sul tetto

1 modulo = 2 auto

Telaio bullonato, nessuna saldatura in cantiere, si estende quando serve

25 anni

Vita di progetto della struttura; garanzia GoodWe 15 anni alle condizioni del produttore

LA SOLUZIONE

Copri il parcheggio, taglia la bolletta

Strix è la soluzione GoodWe per i parcheggi aziendali: copre i posti auto con i moduli fotovoltaici **Polaris** su una struttura modulare in acciaio leggero, impermeabile per costruzione. Ogni unità copre due auto e si aggiunge alla precedente, così l'impianto cresce con il parcheggio. Per un'azienda che consuma di giorno, il piazzale, già asfaltato e già usato, diventa la fonte di energia più vicina ai propri carichi, senza consumare terreno né occupare il tetto.



Riparo da grandine e pioggia

Copertura in moduli Polaris vetro-vetro certificati IEC 61215 (prova di grandine inclusa), posa sovrapposta con drenaggio integrato: auto asciutte e carrozzerie protette, per la flotta e per i clienti.



Ombra sul piazzale

Posti auto coperti come servizio per dipendenti e clienti: abitacoli freschi, asfalto meno rovente, un piazzale più vivibile e un'immagine green visibile dalla strada.



Valorizza il piazzale, non il terreno

L'impianto nasce sopra una superficie già asfaltata e già utilizzata: nessun terreno consumato, nessun carico aggiuntivo sul tetto del capannone, nessuna nuova area da urbanizzare.



Opere edili ridotte, cantiere veloce

Telaio in acciaio leggero bullonato: plinti su disegno Cresco eseguiti da un'impresa locale, nessuna saldatura in cantiere, montaggio a lotti con il parcheggio che resta in uso.



Progettazione ad hoc

Moduli da due auto in fila singola o doppia, da 4 a 12 posti per unità e più unità affiancate; layout sul tuo piazzale e calcolo strutturale sul sito (vento e neve secondo gli Eurocodici e gli Annessi Nazionali).




Energia, ricarica e accumulo

Da 14,6 a 87,5 kWp per unità: autoconsumo diurno per uffici e produzione, colonnine per la flotta e i visitatori sotto il carport, accumulo per usare l'energia anche la sera; monitoraggio modulo per modulo.

Cosa ci guadagna l'azienda

Uffici, capannoni, supermercati e strutture ricettive consumano proprio quando il carport produce: l'energia si usa sul posto, la quota acquistata dalla rete scende e il parcheggio coperto diventa un servizio per dipendenti e clienti.

- Autoconsumo diurno e bolletta più bassa
- Ricarica della flotta e dei clienti sotto il carport, accumulo abbinabile
- Posti auto all'ombra e al riparo da grandine e pioggia
- Superficie già usata, nessun terreno in più: sostenibilità concreta



Configurazioni standard

Posti auto	Larghezza	Fila singola kWp · moduli	Fila doppia (×2) kWp · moduli
4	10 000 mm	14,58 · 27	29,16 · 54
6	15 000 mm	22,68 · 42	45,36 · 84
8	20 000 mm	29,16 · 54	58,32 · 108
10	25 000 mm	35,24 · 66	71,28 · 132
12	30 000 mm	43,74 · 81	87,48 · 162

Profondità della fila singola 6360 mm; larghezza totale dei moduli da 10 349 a 30 995 mm. Configurazioni più grandi si ottengono affiancando più unità.

Struttura

Materiale	Acciaio leggero, resistente alla corrosione
Sistema strutturale	Telaio modulare bullonato, un'unità ogni due posti auto
Norme di progetto	Eurocodici, adattabili agli Annessi Nazionali; resistenza al vento tarata sul sito
Vita di progetto	25 anni
Copertura	Moduli GoodWe Polaris vetro-vetro, posa sovrapposta con drenaggio integrato
Fondazione	In calcestruzzo, su progetto e verifica strutturale del sito

Per chi è pensato


- Parcheggi di uffici, capannoni e stabilimenti
- Supermercati, centri commerciali, concessionarie
- Hotel, villaggi e strutture ricettive
- Aree di sosta con ricarica per flotte e clienti

Certificazioni e conformità

- Struttura conforme alle norme locali, progettata secondo gli Eurocodici
- Moduli fotovoltaici certificati IEC 61215 e IEC 61730
- Relazione di calcolo e documentazione per le pratiche disponibili tramite Cresco

Garanzia


Garanzia GoodWe di 15 anni sul carport Strix, alle condizioni del produttore. Montaggio a regola d'arte con la direzione tecnica Cresco e garanzia di legge sull'opera.



Telaio modulare bullonato



Fissaggi sotto-modulo, solo bulloni



Posa sovrapposta con drenaggio integrato

Come funziona

· dall'analisi dei consumi all'allaccio, con un unico interlocutore

1

Analisi e sopralluogo

Consumi, profilo orario, piazzale, vincoli del sito

2

Progetto e piano economico

Configurazione, produzione attesa, autoconsumo, incentivi

3

Pratiche

Comune, e-distribuzione e GSE, con un tecnico del territorio

4

Fondazioni e montaggio

Fondazioni con impresa locale su nostro progetto; struttura bullonata

5


Allaccio e monitoraggio

Collaudo, messa in esercizio, monitoraggio modulo per modulo

Perché scegliere Cresco

Fondata nel 2017 a Seclì (Lecce) da due imprenditori con esperienza nel fotovoltaico (impianti fino a 500 kW) e nell'eolico: ingegneria e general contractor per l'efficienza energetica degli impianti, in forte crescita e con l'obiettivo di servire tutta Italia. Capitale sociale 250.000 €.

- **Chiavi in mano:** analisi, progetto, pratiche, montaggio, collaudo e incentivi, con un unico interlocutore
- **Finanziamenti e leasing** per le imprese con primari istituti finanziari nazionali e internazionali, salvo approvazione
- **Bandi e incentivi:** prepariamo noi la domanda, come per il PN RIC (fino al 65 % a fondo perduto per il fotovoltaico nel Mezzogiorno, secondo le regole del bando)
- **Tecnici interni** a supporto di clienti e installatori: al telefono un tecnico Cresco, non un call center
- **Progettazione assistita dall'intelligenza artificiale:** più rapida e precisa
- **Radicati nel territorio** per pratiche e fondazioni collaboriamo con professionisti e imprese locali, coordinati dai nostri tecnici



Il carport nasce sul piazzale già asfaltato: nessun terreno in più (realizzazione GoodWe, foto GoodWe)



Ricarica sotto il carport: wallbox e inverter GoodWe montati sul pilastro (foto GoodWe)



Chiedi un'analisi gratuita del tuo parcheggio

CRESCO S.r.l. · Via Neviano 37, 73050 Seclì (LE)
tel. 0836 1968944 · info@cresco.energy · www.cresco.energy

Partner commerciale autorizzato e advisor tecnico di GoodWe · Il fotovoltaico chiavi in mano



[cresco.energy/
carport-aziende](http://cresco.energy/carport-aziende)